


RIVIERA



TEXERE
Soul fabrics



RESISTEX®

OUTDOOR FABRICS

Resistex® garantiza la tecnología más avanzada y un conjunto de innovaciones en la composición de tejidos para el exterior, dotándolos de filtro UV y asegurando una máxima resistencia a la luz solar, humedades (líquidos) y demás contingencias del sector outdoor, así como una barrera protectora contra el cloro. Resistex® supone la unión entre tecnología y textil, aportando innovación y confort, facilitando el mantenimiento y la limpieza de los productos.



PROTECCIÓN SOLAR
SOLAR PROTECTION
PROTECTION SOLAIRE



RESISTENTE AL CLORO
RÉSISTANT AU CHLORE
CHLORINE RESISTANT



ANTIBACTERIANA
ANTIBACTERIAL
ANTIBACTÉRIEN



NÁUTICO
NAUTICAL
NAUTIC

Resistex® guarantees the most modern technology and set of innovations in the composition of exterior fabrics, providing them with a UV filter and a maximum resistance to sunlight, moisture (liquids) and other unforeseen situations of the outdoor sector, as well as a protective barrier against chlorine. Resistex® represents a union between technology and textile, providing innovations and comfort, facilitating the maintenance and cleaning of products.

Resistex® garantit la technologie et l'ensemble d'innovation les plus modernes dans la composition des tissus extérieurs, en leur donnant un filtre UV et une résistance maximale a la lumière du soleil, moiteur (liquides) et d'autres situations imprévues du secteur extérieur, ainsi qu'une barrière de protection contre le chlore. Resistex® représente l'union entre technologie et tissu, donnant des innovations et du confort qui facilitent la maintenance et le nettoyage des produits.

STOPSTAIN

La tecnología Stop Stain aporta un capa invisible en la superficie de los tejidos evitando la absorción y dificultando que las manchas puedan penetrar en el interior de los mismos haciendo que se mantengan en la superficie. De esta manera se facilita la eliminación de cualquier rastro de suciedad.

Stop Stain posibilita una rápida y eficaz limpieza del tejido, ayudando a mantener la calidad y la durabilidad del producto. Para limpiar solo basta con aplicar un paño húmedo o papel absorbente. Si no se elimina por completo, frotar suavemente con un jabón neutro.

The Stop Stain technology provides an invisible layer on the surface of the fabrics, preventing absorption and making it difficult for stains to penetrate inside them, keeping them on the surface. In this way it facilitates the elimination of any trace of dirt.

Stop stain allows a quick and effective cleaning of the fabric, helping to maintain the quality and durability of the product. Apply a damp cloth or absorbent paper. If it is not removed completely, rub gently with a neutral soap.

La tecnología Stop Stain crée une couche invisible a la surface des tissus, ce qui empeche l'absorption et empeche les taches de pénétrer a l'intérieur de ceux-ci, ce qui les maintient a la surface. De cette façon, cela facilite l'élimination de toute trace de saleté.

Stop Stain permet un nettoyage rapide et efficace du tissu, contribuant a maintenir la qualité et la durabilité du produit. Appliquez un chiffon humide ou un papier absorbant. S'il n'est pas complètement enlevé, frottez doucement avec un savon neutre.



FLAME TECH

Antifire Solutions

Mediante la utilización de los componentes y procedimientos de ignifugación más avanzados, la tecnología Flame Tech actúa directamente contra la combustión de la llama aminorando el efecto y autoextinguiéndola directamente.

En los niveles más exigentes de tejido, y según la combinación aplicada en cada tipología de producto, la tecnología Flame Tech impide directamente el inicio de la combustión, creando una barrera invisible anti fuego, evitando que prenda la fibra y los diferentes componentes textiles.

En Texere, según las necesidades de cada mercado, disponemos de diferentes grados de ignifugación para cumplir con las certificaciones requeridas a cada sector.

By using the most contemporary refractory components and procedures, the Flame Tech technology acts directly against the flame combustion by absorbing the effect and by extinguishing the flame.

At the most demanding levels of tissue and depending on the combination, implied in every product type, the Flame Tech technology directly prevents the initiation of combustion, by creating an invisible fire barrier, thus preventing the attachment of the fibre and the different textile components.

According to the needed request, we have different degrees of fireproofing to comply with the certifications required for each sector.

En utilisant les composants et procédures technologiques réfractaires les plus contemporains, la technologie Flame Tech agit directement contre la combustion de la flamme, en absorbant l'effet et en éteignant la flamme.

Chez les tissus des niveaux les plus exigeants et selon la combinaison impliquée dans choqe produit, la technologie Flame Tech prévient directement le commencement d'une combustion, créant une barriere coupe-feu invisible, qui prévient l'attachement de la fibre et les différents composants textiles.

Selon chaque marché, nous avons différents degrés d'ignifugation pour répondre aux certifications requises pour chaque secteur.

KEEP DRY

Texere ofrece la posibilidad de impermeabilizar todos los tejidos de la presente colección, (compra mínima de 1 rollo). Mediante un innovador proceso de acabados que lo convierte en impermeable, la tecnología Keep Dry impide la absorción de cualquier líquido o humedad por parte de la tela, protegiendo la durabilidad de espumas, fieltros o productos interiores.

La tecnología Keep Dry dota al producto de una membrana de PU ultrafino, imperceptible al tacto, y 100% transpirable, que protege también al producto interior del acceso de bacterias y ácaros.

Texere offers the possibility of waterproofing all the fabrics of the present collection, (minimum purchase of 1 rolls). Through an innovative finishing process that makes it waterproof, Keep Dry technology prevents the absorption of any liquid or moisture by the fabric, protecting the durability of foams, felts or interior products.

The Keep Dry technology gives the product an ultra-thin PU membrane, imperceptible to the touch and 100% breathable, which also protects the inner product from the access of bacteria and mites.

Texere offre la possibilité d'imperméabilisation de tous les tissus de la collection actuelle, (achat minimum de 1 rouleau). Grace a un procédé innovant de finition qui le rend imperméable, la technologie Keep Dry empeche l'absorption de tout liquide ou humidité par le tissu, protégeant la durabilité des mousses, feutres ou produits d'intérieur.

La technologie Keep Dry donne au produit une membrane PU ultramince, imperceptible au toucher et 100% respirante, qui protege aussi le produit intérieur par l'acces de bactéries et acariens.

LOVIN' COLORS®

El concepto Lovin' Colors avala que nuestras colecciones disponen de la tecnología y los componentes más avanzados, lo que supone una durabilidad testada que permite afrontar los proyectos más exigentes con las máximas garantías conforme a los cánones y estándares de calidad de la UE. Toda colección cumple con los siguientes requisitos:


- Una gama cromática que permite des de la combinación más clásica a la más desenfadada y original.
- Una composición de materiales seleccionados que pasan por los más rigurosos controles técnicos de calidad.
- Fabricación y desarrollo sostenible respetando el medio ambiente.
- Compromiso con el confort, la salud y el bienestar de las personas.

The Lovin' Colors concept guarantees that our collections hove the most advanced technology and components, which involves a tested durability that allows the most demanding of projects to be tackled with maximum guarantees in accordance with EU quality standards. The entire Texere collection meets the following requirements:

- A color range that allows far the most classic combination to the most forward and unique.
- A composition of selected materials that hove passed through the most rigorous quality control techniques.
- Sustainable manufacturing and development that respects tne environment.
- Commitment to comfort, health and the well-being of people.

Le concept Lovin' Colors garantit que nos collections disposent de la technologie et des composants les plus avancés, ce qui implique une durabilité éprouvée qui permet d' affronter les projets les plus exigeants avec les plus hautes garanties, conformément aux criteres et standards de qualité de l'UE. Toutes les collections de T exere répondent aux criteres suivants :

- Une gamme chromatique qui permet des combinaisons allant de la plus classique a la plus décontractée et originale.
- Une composition de matériaux sélectionnés qui passent par les controles techniques de qualité les plus rigoureux.
- Fabrication et développement durable respectueux de l'environnement.
- Nous veillons au confort, a la santé et au bien-etre des personnes.



RIVIERA

La tapicería exterior es un elemento clave para el mobiliario de exteriores y en espacios públicos como hoteles, restaurantes y centros comerciales. Estos espacios suelen ser expuestos a las inclemencias del tiempo, rayos UV, polvo y suciedad, lo que puede afectar la apariencia y durabilidad de los tejidos.

Es por ello que en Texere hemos desarrollado una amplia gama de tejidos outdoor, especialmente diseñados para soportar las condiciones extremas del clima y mantenerse en excelentes condiciones durante mucho tiempo.

RIVIERA representa todo lo anterior.

Un compendio de diseño, ideas para la tapicería y la confección de espacios, y una ingente variedad de colores y texturas para dar respuesta a cualquier deseo creativo outdoor.

Los tejidos del catálogo están compuestos de Olefin 100%, un componente de vanguardia totalmente sostenible, resistente al cloro y con una alta solidez a la luz solar, y que aúna durabilidad y confort.

Con una certificación antibacteriana y con acabado easy clean que le otorga fácil limpieza, la colección RIVIERA no solo da cabida al diseño, sino también se centra en el cuidado y bienestar de las personas.

Una solución integral también para interiores, y especialmente para áreas exteriores y de alta exposición, así como para aquellas inclemencias más extremas.



BAHAMAS 160

FEROE 170

MADEIRA 340

MALTA 60

PATTAYA 110

CAPRI 360

FEROE 240

BAHAMAS 180

PATTAYA 130

CRETA 20

MALTA 80





TROPICAL 05

BORA BORA 130

FEROE 220

BAHAMAS 190

PATTAYA 120

MADEIRA 350

BAHAMAS 200

BALI 10

CAPRI 320

MADEIRA 390

MALTA 70

PATTAYA 118





BAHAMAS 120

PATTAYA 80

CAPRI 130

BORA BORA 110

FEROE 140

CAPRI 110

FEROE 130

BALI 290

BORA BORA 20

MADEIRA 140

BAHAMAS 130

FEROE 110

BAHAMAS 140

PATTAYA 90





PATTAYA 70

BORA BORA 10

FEROE 120

MADEIRA 130

BORA BORA 30

CAPRI 270

BORA BORA 40

FEROE 180

CRETA 23

BALI 320


BAHAMAS 150

CAPRI 280

MADEIRA 320

PATTAYA 100

BAHAMAS 170





MADEIRA 180

MALTA 100

BAHAMAS 80

CRETA 28

MADEIRA 190

BALI 200

BORA BORA 60

FEROE 70

PATTAYA 60

BAHAMAS 90

FEROE 90

FEROE 80

BAHAMAS 100

MADEIRA 220

CRETA 27





BAHAMAS 60

TROPICAL 01

TROPICAL 07

FEROE 100

BAHAMAS 50

PATTAYA 60

BAHAMAS 70

MADEIRA 250

CRETA 29

PATTAYA 50

BORA BORA 80

MALTA 130

BAHAMAS 110





BAHAMAS 10

PATTAYA 10

MALTA 10

CRETA 31

MADEIRA 20

CAPRI 20

MADEIRA 50

MALTA 01

BAHAMAS 20

FEROE 20

MALTA 200

MADEIRA 70

PATTAYA 20





BAHAMAS 30

FEROE 30

BORA BORA 100

MADEIRA 60

FEROE 40

CAPRI 60

MADEIRA 20

CRETA 30

CAPRI 70

PATTAYA 30

BAHAMAS 40

PATTAYA 40

BALI 110

MADEIRA 110





BAHAMAS 210

MADEIRA 420

FEROE 10

CAPRI 190

BAHAMAS 220

CAPRI 200

MALTA 11

BALI 550


CRETA 26

PATTAYA 150

MALTA 150

CAPRI 250

TROPICAL 04





PATTAYA 140

BAHAMAS 230

PATTAYA 10

CAPRI 240

MADEIRA 440

PATTAYA 160

TROPICAL 02

MADEIRA 460

BAHAMAS 240


MADEIRA 480

BAHAMAS 250


FEROE 290



BAHAMAS



CAPRI




FEROE



CRETA



MADEIRA



TROPICAL



MALTA



BORA BORA



PATTAYA



BALI



BALI

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	198 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	5.000 REVS
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5917G WEFT 6654G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	20.000	DESIZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 2,7MM WEFT 3,0MM

CRETA

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	232 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	5.000 REVS
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5927G WEFT 6664G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	+25.000	DESIZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 2,7MM WEFT 3,0MM

CAPRI

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	215 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5901G WEFT 6620G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	+25.000	DESIZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 3,6MM WEFT 2,5MM

FEROE

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	238 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5901G WEFT 6620G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	25.000	DESIZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 4,8MM WEFT 4,6MM

BAHAMAS

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	292 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5901G WEFT 6620G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	25.000	DESIZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 2,7MM WEFT 3,0MM

BORA BORA

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	232 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	5.000 REVS
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5907G WEFT 6640G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	+20.000	DESIZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 3,0MM WEFT 3,6MM

MADEIRA

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	221 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5917G WEFT 6654G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	21.000	DESIZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 3,6MM WEFT 3,0MM

MALTA

ANCHO WIDTH / LARGE	160cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	220 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% DYED FIBER ACRYLIC	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5917G WEFT 6664G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	+25.000	DESIZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 3,6MM WEFT 3,0MM

TROPICAL

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 2cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	4/5
PESO WEIGHT / POIDS	300 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	3/4
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5901G WEFT 6620G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	24.000	DESIZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 2,4MM WEFT 2,8MM

PATTAYA

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	291 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5901G WEFT 6620G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	+25.000	DESIZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 4,6MM WEFT 4,7MM

TODAS LAS SERIES DE ESTE CATÁLOGO CUMPLEN CON LA SIGUIENTE NORMATICA / ALL THE SERIES IN THIS CATALOG COMPLY WITH THE FOLLOWING REGULATIONS
TOUTES LES SÉRIES DE CE CATALOGUE SONT CONFORMES AUX RÉGLEMENTATIONS SUIVANTES

IGNIFUGACIÓN:ES ISO 1021.1	SEA WATER: BS-EN ISO 105-E02 4/5	UV: ASTM G-154 (1200 H)	OIL REPELLENCY: ISO EN 14419 : 3
-----------------------------------	---	--------------------------------	---



Protección solar



Resistente al cloro



Antibacteriana



Náutico



texere.es

RESISTEX®
OUTDOOR FABRICS

STOPSTAIN

FLAME TECH
Antifire Solutions

KEEP DRY

LOVIN' COLORS