




Posiblemente, el mejor antimanchas del mundo

Copperfield

EasyLife 
COLLECTION




SEASONS 37
BELLA 1104
GOBLIN 10
CLASH 23
POISON 10
SPIDERS 49
ARROWS 78
DOORS 60
POISON 20
CLASH 24
GOBLIN 11
ARROWS 75
SEASONS 40
SPIDERS 50
GOBLIN 12
BELLA 1108
SPIDERS 55
SEASONS 39
DOORS 61



POISON 71
CLASH 25
SPIDERS 54
BELLA 1107
ARROWS 82
DOORS 63
CLASH 27
GOBLIN 14
BELLA 1127
SEASONS 42
CLASH 28
SEASONS 43
ARROWS 81
GOBLIN 15
BELLA 1139
BELLA 1130
BELLA 1173



DOORS 64
SPIDERS 53
SPIDERS 51
POISON 72
SEASONS 41
CLASH 26
ARROWS 80
GOBLIN 13
DOORS 62
BELLA 1171
BELLA 1169
GOBLIN 16
CLASH 29
ARROWS 83
DOORS 65
POISON 30
BELLA 2000



SEASONS 38

GOBLIN 11

CLASH 30

POISON 74

SPIDERS 56

GOBLIN 19

CLASH 32

SEASONS 47

DOORS 67

BELLA 1127

DOORS 66

SEASONS 46

POISON 75

GOBLIN 18

CLASH 31

ARROWS 84

BELLA 1125

CLASH 28

SPIDERS 52

GOBLIN 20

POISON 76

SEASONS 48

BELLA 1148

SEASONS 49

CLASH 33

DOORS 68

POISON 73

DOORS 69

GOBLIN 21

BELLA 1183

ARROWS 86

SPIDERS 57

BELLA 1109

CLASH 34

CLASH 35

POISON 50

SEASONS 51

DOORS 70

BELLA 1117

SPIDERS 58

GOBLIN 22

DOORS 71

BELLA 1177

POISON 77

SPIDERS 59

SEASONS 52

GOBLIN 23

CLASH 36

BELLA 1118

ARROWS 87


BELLA



SEASONS



CLASH



GOBLIN



POISON



SPIDERS



ARROWS



DOORS



EasyLife[★]

COLLECTION

NO ES
UNA ILUSIÓN,
ES REAL.



TAN FÁCIL DE LIMPIAR QUE PARECE MAGIA



Para las manchas más fáciles.
Café, leche, vino tinto, té, refrescos de cola, etc.

Agua tibia con un detergente suave. Con un paño limpio sin color, mojar la mancha en la solución de limpieza hasta humedecerla y frotar suavemente. No frotar en exceso. Repetir hasta que la mancha desaparezca. A continuación, aclarar el tejido con un paño húmedo para eliminar la solución de limpieza. Dejar secar al aire.

Para manchas difíciles, Ketchup, salsa de chocolate, patatas fritas, fruta, barro, sangre, etc.

Utilizar un producto quitamanchas a base de agua oxigenada(*). Pulverizar el producto sobre la mancha y dejar que actúe durante un par de minutos. Después, frotar con suavidad la zona de la mancha con un paño limpio. Repetir si es necesario. A continuación, aclarar a fondo el tejido con un paño húmedo para eliminar la solución de limpieza. Dejar secar al aire.

Para manchas terribles.
Lápices, bolígrafo, tinta, etc.

Utilizar una solución de limpieza agregando 75 ml de un agente limpiador con lejía(*) a 5 litros de agua. No utilizar lejía directamente bajo ninguna circunstancia. Con un paño limpio sin color, mojar la mancha en la solución de limpieza hasta humedecerla y frotar suavemente. Repetir hasta que la mancha desaparezca. A continuación, aclarar muy bien el tejido con un paño humedecido en agua.

LA LIMPIEZA DE TEJIDOS EFICIENTE Y SIN
COMPLICACIONES ES POSIBLE.
Y ADEMÁS, RESISTENTE, DURADERA,
RECICLABLE, SOSTENIBLE, RESPETUOSA Y
ÓPTIMA PARA LA TAPICERÍA MÁS EXIGENTE.



Copperfield

BELLA

ANCHO / WIDTH	140cm ± 2cm
PESO / WEIGHT	468 g/m ² ± 5%
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100% Harmolan PP
GROSOR / THICKNESS	1.15mm +10%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST	+45.000
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGHT	423/186
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	6
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK	-
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS	4/5



SEASONS

ANCHO / WIDTH	140cm ± 2cm
PESO / WEIGHT	321 g/m ² ± 5%
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100%PES
GROSOR / THICKNESS	1.15mm +10%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST	+35.000
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGHT	60/60
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	4
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK	-
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS	-



CLASH

ANCHO / WIDTH	140cm ± 2cm
PESO / WEIGHT	358 g/m ² ± 5%
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100%PES
GROSOR / THICKNESS	1.15mm +10%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST	+50.000
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGHT	101/45
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	3-4
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK	-
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS	-



GOBLIN

ANCHO / WIDTH	140cm ± 2cm
PESO / WEIGHT	322 g/m ² ± 5%
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100%PES
GROSOR / THICKNESS	1.15mm +10%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST	+35.000
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGHT	45/33
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	3/4
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK	-
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS	-



POISON

ANCHO / WIDTH	140cm ± 2cm
PESO / WEIGHT	349 g/m ² ± 5%
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	58%POL 42%AC
GROSOR / THICKNESS	1.15mm +10%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST	+30.000
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGHT	65/222
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	3/4
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK	-
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS	-



SPIDERS

ANCHO / WIDTH	140cm ± 2cm
PESO / WEIGHT	300 g/m ² ± 5%
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100%PE
GROSOR / THICKNESS	1.15mm +10%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST	+22.000
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGHT	250/550
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	4-5
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK	110 / 70
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS	4



ARROWS

ANCHO / WIDTH	140cm ± 2cm
PESO / WEIGHT	342 g/m ² ± 5%
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100%PES
GROSOR / THICKNESS	1.15mm +10%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST	+35.000
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGHT	56/54
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	3/4
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK	-
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS	-



DOORS

ANCHO / WIDTH	142cm ± 2cm
PESO / WEIGHT	336 g/m ² ± 5%
COMPOSICIÓN / COMPOSITION	100%PES
GROSOR / THICKNESS	1.15mm +10%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / MARTINDALE TEST	+32.000
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGHT	250/550
SOLIDEZ A LA LUZ / COLOUR FASTNESS TO LIGHT	4
ALARGAMIENTO ROTURA / ELONGATION AT BREAK	-
RESISTENCIA AL FROTE / RUBBING FASTNESS	-

